

## Anhang zu den Weisungen über die Erweiterung für Abflüge mit Helikoptern bei Boden- oder Hochnebel

---

### 1 AUSBILDUNGSNACHWEIS

Name: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_ ☎ Privat: \_\_\_\_\_ ☎ Geschäft: \_\_\_\_\_

Jede durchgeführte Übung ist auf dem Linktrainer mit einem L, auf dem Simulator mit einem S und auf dem Helikopter mit einem H in die nachstehende Tabelle einzutragen.

#### 11 Allgemeines

Die Ausbildung hat gemäss der Weisung 318.00.000 Absatz 1.1 zu erfolgen.

12 Übungsprogramm     Linktrainer L     Simulator S     Helikopter H   

##### 12.1

Steigflüge auf einem vorbestimmten Kurs; Die Geschwindigkeit soll ca. 15 Kt höher gewählt werden als die beim Schulungshelikoptermuster errechnete Beststeigfluggeschwindigkeit.  
Toleranz: Kurshaltung +/- 5°, Geschwindigkeit +/- 10 Kt

---

##### 12.2

Horizontalflug mit Kurs- und Höhenhaltung sowie Einhaltung bestimmter Geschwindigkeiten.  
Toleranz: Höhenhaltung +/- 100 Ft

---

##### 12.3

Kurven im Horizontalflug bis 360° Drehung mit 15° und 30° Querlage. Kurven im Steigflug und Sinkflug und Übergang während denselben im Horizontalflug.

---

##### 12.4

Sinkflüge auf vorbestimmten Kurs mit Kurswechsel.  
Geschwindigkeit wie beim Steigflug. Sinken (RATE OF DESCEND) zwischen 500 F/Min und 1000 F/Min.

---

12.5

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

Bestimmung aktueller QDM/QDR im Horizontalflug mit VDF / VOR oder NDB Stationen. Eindrehen auf vorbestimmte QDM- oder QDR-Standlinie. QDM Anflug auf einer vorbestimmten Standlinie mit Absinken auf eine Mindesthöhe.

