

Flughafen Zürich

BR2014/2017 - Gebiete mit Überschreitungen Immissionsgrenzwert und Alarmwert (2. Nachtstunde)

Gemeinde Wallisellen

Bauzonen

- ES II

Zonen, in denen keine störenden Betriebe zugelassen sind, namentlich in Wohnzonen sowie Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen
- ES III

Zonen, in denen mässig störende Betriebe zugelassen sind, namentlich in Wohn- und Gewerbebezonen (Mischzonen) sowie Landwirtschaftszonen
- ES IV

Zonen, in denen stark störende Betriebe zugelassen sind, namentlich in Industriezonen

Lärmkurven Immissionsgrenzwerte 2. Nachtstunde

BR2014/2017 VG	genehmigter Lärm	BR2014/2017 TG	Zusätzliche Flächen BR14/17
IGW ES II	IGW ES II	IGW ES II	ES II
IGW ES III	IGW ES III	IGW ES III	ES III
IGW ES IV	IGW ES IV	IGW ES IV	ES IV

Lärmkurven Alarmwerte 2. Nachtstunde

BR2014/2017 VG	genehmigter Lärm	BR2014/2017 TG	Zusätzliche Flächen BR14/17
AW ES III	AW ES III	AW ES III	ES III
AW ES IV	AW ES IV	AW ES IV	ES IV


Alarmwert ES II entspricht dem IGW ES IV

Gemeindegebiet

Datenquellen:

Übersichtsplan und Bauzonenkarten © Amt für Raumentwicklung ZH
TLM25 © Swisstopo
Lärmberechnungen © EMPA

Masstab 1:5.000



© Flughafen Zürich AG, Airport Planning, Postfach, 8058 Zürich-Flughafen, www.flughafen-zuerich.ch
BR1417_Auflagepläne_N2.aprx | 30.06.2025 | ODG | FC

